

# اهم أنواع اسماك الزينة

م.م. كاظم هاشم حسن

الأسماك والثروة البحرية

طلبة المرحلة الثانية – اسماك زينة

## سمكة المولي ( poecilia )

هو من الأسماك الجيدة التي يمكنك تربيتها، وتعتبر من أهم أسماك المبتدئين وذلك لرخص ثمنها وانتشارها وسهولة التعامل معها

- أسماك ولودة وهذا تعبير مجازي تقوم بأخذ السائل المنوي للذكر وتحتفظ به وتخصب بيضها في داخلها وبعد فقس البيض في داخلها تقوم بولادة أسماك كاملة .

- يصل حجمها الى 10 سم ولكن الإناث أطول في قليل

- موطنها جنوب الولايات المتحدة الأمريكية

- درجة الحرارة 20- 26 درجة مئوية

- الأس الهيدروجيني 7.5-8.5





## سمكة السوردتيل ( *xiphophorus helleri* )

- هي من الأسماك القوية وسهلة التربية والتفريخ وذات ألوان زاهية
- أسماك مسالمة ولكن تميل إلى العدوانية وخاصة الذكور الكبيرة في فترة الزواج اتجاه بعضها البعض وغيرها من الأسماك
- درجة الحرارة 24-28 درجة مئوية
- موطنها أمريكا الوسطى
- الرقم الهيدروجيني 7-8
- الحجم تصل إلى أكثر من 12 سم خاصة في الأحواض الكبيرة والإناث أكبر حجم من الذكر
- تتميز الإناث في بطن كبيرة ودائري أما الذكور عند البلوغ تتحول الزعنفة البطنية إلى عضو تناسلي ويتكون لها ذيل على شكل سيف طويل لذلك سميت بهذا الاسم .



## سمكة الجوبي

- جميع أسماك الجوبي لها لون خاص بها مثل بصمة الأصابع وتتصف بألوانها الزاهية والمميزة، وسلوكها أيضاً مميز للغاية فهي سمكة ليست خجولة أو منعزلة وتتميز بالنشاط والحيوية.
- يتحمل الملوحة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة ودرجة الحرارة المثلى 18-28
- موطنها أمريكا الجنوبية والوسطى والبرازيل
- يتراوح طول الاناث 3-6 بينما الذكور 1.5-3
- تنضج الذكور في عم 7 أسابيع والاناث في ثلاثة اشهر وتكون زعنفة ذيل الذكور أطول واكثر الوانا من ذيل الاناث
- تتغذى على الطحالب والمواد النباتية واللافقاريات، والحشرات الصغيرة



## سمكة البلاتي ( Southern platyfish ) الاسم العلمي Xiphophorus maculatus

- من الاسماك الولودة الجميلة حيث تتميز بعدة الوان فقد تكون برتقالية أو زرقاء وقد تكون منقطة
- تعتبر هذه السمكة اجتماعية ونشيطة ويمكن تربيتها مع اسماك أخرى مثلا سمكة السوردتيل ويمكن ان يتواجد أكثر من ذكر في حوض واحد
- الغذاء فتتغذى هذه الاسماك على الروبيان والحشرات الصغيرة والطحالب وكذلك يمكن ان تتغذى على الغذاء الحر. وتفضل الماء القلوي بالحوض كما تفضل النباتات بالحوض حيث تستخدم النباتات لحماية الصغار لان الاسماك الأخرى تلتهم صغاره في أغلب الأحيان.
- التكاثر فيفضل ذكر لكل اثنتين في حرارة ٦-٢٠ ويمكن تمييز الذكر عن الانثى من خلال الالوان حيث ان الذكر تكون الوانه جميلة وبراقة
- اما اناث فتكون الوانه فاتحة كذلك يمكن التمييز عن طريق الزعنفة الحوضية التي تتحول لعضو جماع بالذكر، يبلغ طول الذكر ٤ سم تقريبا والانثى ٦ سم تقريبا



شكرا

