

مادة نباتات زينة 2 -المرحلة الثالثة – قسم البستنة وهندسة الحدائق

المحاضرة الأولى

***** الحوليات الصيفية *****

وهي النباتات التي تزرع بذورها في شهر شباط – نيسان ويتم تشتيلها في شهر ايار وتبدأ بالتزهير من حزيران لغاية الخريف ومن هذه النباتات :

1- نبات الزينيا Zinnia elegans

نبات حولي صيفي موطنه الأصلي المكسيك يوجد منه الطويل يصل ارتفاعه 100 سم ومنه القصير 30سم ويوجد في المناطق المشمسة وهو من الازهار التي تصلح للقطف يمتاز بازهاره الكثيره والوانه المتعددة .

2- نبات الكوكيا Kochia tricophylla

نبات حولي صيفي موطنه الصين يرتفع الى متر ، هرمي الشكل ، كثير الفروع أوراقه ، أوراقه خيطية ذات لون اخضر زاهي يحمر في الخريف . يزرع لجمال شكله الخضري المنتظم ويصلح للتربية في الاصص ويستخدم للتحديد.

3- الجعفري (القטיפه) Tagetes erecta

موطنه المكسيك ، متفرع أوراقه متبادلة غائره التفصيص حتى العرق الوسطي وهي رمحية الازهار صفراء وبرتقالية ملمسها قטיפي ، يصلح للقطف والاحواض.

4- الكوزموس Cosmos bipinnatus

نبات حولي صيفي .موطنه أمريكا الشمالية ، يصل ارتفاعه الى 120سم منه الاصفر والأبيض والاحمر ، الازهار شعاعية ، ويصلح للقطف.

5- أبو خنجر اللاتيني Tropaeolum majus

نبات مداد يصل الى مترين يزرع بالبذور في الأرض المباشرة أوراقه خضراء فتحة ، ازهاره لونها برتقالي واصفر وذهبي وهي لاتصلح للقطف.

6- بانسيه (ورد الصورة) Viola tricolor

نبات قصير ، أوراقه بيضية رمحية مسننة لون ازهاره واحد او ثلاثة معاً وهي تصلح للقطف.

طريقة اكثار الورد الشجيري بالعقل الخشبية

Hard wood cutting

تستعمل العقل الخشبية لاكثر أنواع الورد R.bracteata الذي يزرع كسياج مانع لغزارة اشواكه و R.canina الذي يستعمل بكثرة كأصل لتطعيم الأصناف التجارية عليه كما يمكن اكثار أصناف الورد التجارية والمتسلقة بالعقل الخشبية ولكن نسبة نجاح هذه الطريقة اقل من التطعيم.

تؤخذ العقل الخشبية من فروع عمرها سنة وتحمل براعم ساكنه في شهر أيلول وتشرين الأول وفي شهر شباط ، ويفضل اخذ العقل في شهر شباط حيث ان نجاحها اعلى من تلك التي تؤخذ في شهر أيلول او شهر تشرين الأول وعادة يكون في مكان مظلل منخفض الحرارة في وضع افقي او وضع راسي مقلوب ان كانت ارض المشتل غير مهياة للزراعة .