

تعريف الإنزيمات :-

هي عبارة عن مواد بروتينية تتكون بواسطة الخلايا وتعمل كعامل مساعد للتفاعلات التي تحدث بخلايا المكائن الحي وتعمل في أنسجة الجسم عند درجة حرارة الجسم ودرجة pH مماثلة لدرجة pH الجسم .

الخواص العامة للإنزيمات :-

- ١- تدخل الإنزيمات التفاعلات بكميات قليلة دون أي تغير في تركيبها الكيميائي . وللإنزيمات تخصيص في عملها إذ لكل مركب إنزيم معين يستطيع أن يحلله ، تخصص الإنزيمات في أهم التواهير الحيوية التي بدونها لا تتم عملية الأيض .
- ٢- يؤدي الإنزيم وظيفته بصورة كاملة تحت الظروف الفيزيولوجية من درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني pH وتركيز المادة الأساسية .
- ٣- في التفاعلات الإنزيمية مادة الأساس تتحول بصفة وسرعة عالية ، لكن التفاعلات الأخرى نجد أن نسبة معينة من المادة الأولية تتحول إلى ناتج والباقي من المادة يفقد في كثير من التفاعلات الجانبية ، لا تغير الإنزيمات ثابت الاتزان .
- ٤- تحتوي بعض الإنزيمات على مكونات كيميائية يحتاجها الإنزيم لإبداء نشاطه التام وتسمى العوامل المساعدة Cofactors تكون على شكل معادن مثل الحديد والماغنيسيوم أو على شكل جزيئات عضوية تسمى مرافقات الإنزيم (Coenzymes) .
- ٥- ترتبط العوامل المساعدة أحياناً مع الجزء البروتيني من الإنزيم بقوة ويطلق عليها في هذه الحالة المجموعة الرابطة Prosthetic group

تقسيم الإنزيمات :-

١- إنزيمات الأكسدة والاختزال Oxidoreductase

وتشمل الإنزيمات التي تدخل في عملية الأكسدة والاختزال مثل هيدروجينز المحول .

٢- إنزيمات ناقلة Transfers

تعمل على نقل مجموعة فعالة من مركب إلى مركب آخر. مثل لذلك نقل مجموعة أمين (NH_2) أو فوسفات من مركب آخر .

٣- إنزيمات التحلل المائي Hydrolyses

تعمل على تحليل الروابط البيتيدية والأستيرية والروابط الجليكوسيدية مثل إنزيمات الهضم ومنها إنزيم الأميليز الذي يحلل النشا إلى سكريات بسيطة .

٤- لايبز Lyases (الحذف أو الإضافة)

تساعد على إزالة مجموعة كيميائية أو إضافة مجموعة كيميائية من مركب كيميائي بدون تحليل مائي وهذه الإنزيمات تعمل على الروابط (C-S) (C-O) (C-C) مثل إنزيم ديكاربوكسيليز .

٥- الإنزيمات المناظرة Isomerases

تعمل على تحويل مركب إلى مركب آخر مناظر له مثل لذلك ايسوميريز .

٦- الإنزيمات الرابطة Ligases (الإنزيمات الرابطة)

تعمل على ربط جزيئين معاً مع تحلل المركب ادنوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) للحصول على الطاقة .
مثلاً، لذلك تاurosine Tyrosinase



طريقة عمل الإنزيمات :-

١/ طريقة القفل والمفتاح Lock and key model

وفي هذه الحالة تكون المادة الأساسية لها تركيب معين بحيث ترتبط من الموقع الفعال كما يرتبط المفتاح مع القفل ومعنى هذا أن الإنزيم لا يستطيع أن يرتبط بمادة أساس أخرى وهذا يدل على درجة كبيرة من التخصص في عمل الإنزيمات .

٢/ طريقة الارتباط بالحفز Induce-fit model

وفي هذه الحالة يغير الإنزيم من شكله عند ارتباطه مع المادة الأساسية ويصبح للموقع الفعال شكلًا مكملاً لشكل المادة الأساسية فقط بعد ارتباطها



العوامل المؤثرة على درجة النشاط الإنزيمي والتفاعلات المحفزة بواسطة الإنزيمات

١- درجة الحرارة

يزداد معدل سرعة التفاعل المحفز بالإنزيم كلما زادت درجة الحرارة والنشاط الإنزيمي يتضاعف لكل ١٠ درجات مئوية. يزداد نشاط الإنزيم حتى يصل قمة النشاط عند درجة ٣٧ درجة مئوية (درجة حرارة الجسم) ويقل النشاط الإنزيمي بعد درجة ٥٥ درجة مئوية بسبب تفكك الروابط الهيدروجينية .

٢- تأثير الرقم الهيدروجيني

لكل إنزيم رقم هيدروجيني (pH) عنده يبدى الإنزيم أقصى فعاليته ويسمى الرقم الهيدروجيني الأعظم pH optimum . مثال إنزيم الببسين له رقم هيدروجيني أعظم ٢ والتربيسين ٨ .

٣- تركيز الإنزيم

زيادة تركيز الإنزيم مع بقاء تركيز المادة الأساسية ثابتة فإن سرعة التفاعل تزداد

٤- تركيز المادة الأساسية

مع ثبات تركيز الإنزيم نجد أن في التراكيز المخفضة للمادة الأساسية سرعة التفاعل تزداد طرديا مع زيادة المادة الأساسية ولكن بزيادة أكثر للمادة الأساسية فإن سرعة التفاعل لاتزداد وتبقى ثابتة عند السرعة وتسمى السرعة القصوى V_{max} .

VITAMINS الفيتامينات

تعريف الفيتامينات :-

هي مركبات عضوية ذات صيغ تركيبية مختلفة متواجدة بكميات قليلة في مختلف الأغذية الطبيعية (النباتية أو الحيوانية) ويجب توفرها في غذاء الإنسان لما لها من فوائد كالحفاظ على معدل النمو الطبيعي .

ونلاحظ أن الاحتياجات للفيتامينات تكون بكميات قليلة لأنها لا تستعمل في وظائف تركيبية أو لإنتاج الطاقة بشكل مباشر لكنها تدخل كمواد منظمة لعمليات حيوية مهمة كالنمو وإنتاج الطاقة.

أهمية الفيتامينات :-

- ١- تستخدم لأغراض الإنتاج والنمو وعندما يفقد الكائن الحي قابليته على تحسينها يتوجب تزويده بها عن طريق الغذاء اليومي .
- ٢- أن معظمها يتحول داخل الجسم إلى مساعدات الإنزيمات Coenzymes وعلى الخصوص الفيتامينات الذائبة في الماء حيث تشارك في عمليات التحفيز .
- ٣- عند غياب الفيتامينات عن الجسم ، فإن هنالك تفاعلات إنزيمية معينة تتباطأ أو تتعدم فيتولد عن ذلك أعراض مرضية .

تصنيف الفيتامينات - Classification of Vitamins

تصنف الفيتامينات إلى صنفين أساسين :-

١- الفيتامينات الذائبة في الماء :-

- (أ) وتشمل فيتامين B المعقد (فيتامين B₁ الثiamين ، B₂ (الرايبوفلافين) النياسين ، حامض البانتوثيك ، البيريدوكسين B₆ ، البيوتين ، حامض الفوليك و B₁₂ .
- (ب) فيتامين C (حامض الأسكوربيك) .

٢- الفيتامينات الذائبة في الدهون :-

- وهي توجد مصاحبة للدهون الموجودة في الأطعمة الطبيعية ، أهم ما يميزها أنها تخزن في الجسم بكميات لا تظهر أعراض نقصها في الغذاء إلا بعد فترة طويلة (عدة أسابيع) .
- تشمل هذه الفيتامينات (A, E, D, K) .