

التلوث البيئي/ المحاضرة الاولى

التلوث البيئي Environmental Pollution

مقدمة: لقد خلق الله الانسان وجعله في الارض خليفة ليعمرها ويصونها بعد ان هيا له بيئة متوازنة ونقية، ولكن الانسان بطبيعته التي فطرها الله عليه وتدخله في مختلف مكونات هذه البيئية سواء كان هذا التدخل بقصد او بغير قصد ادى الى حدوث مشكلة التلوث والتي ارتدت بتأثيراتها السلبية اليه. ان مشكلة التلوث لم تبدأ قبل عشرات السنين كما يعتقد البعض وإنما ابتدأت منذ أن قام الانسان بقطع الاشجار لاستخدامها في حياته اليومية من بناء المساكن والقوارب والاستخدامات الاخرى، ونستطيع ان نتلمس بدايتها ايضا منذ ان عرف الانسان النار واستخدمها لاغراضه المختلفة مثل الطهي وصهر المعادن والانارة والتدفئة وما الى ذلك بحيث بدأت البيئة المحيطة به تتغير، ولكن رغم ذلك فان هذا التلوث كان محدودا لا يتعدى المحيط الذي يعيش فيه الانسان اذ سرعان ما تنقي البيئة ذاتها. لقد بدأت ظاهرة التلوث تاخذ ابعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة خصوصاً بعد الثورة الصناعية الحديثة في اغلب بلدان العالم مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والتي ترافقت في كثير من الاحيان مع تلوث خطير يؤدي عادة الى تدهور المحيط الحيوي والقضاء على البيئات المحلية والعالمية.

تعريف التلوث البيئي Definition of Environmental Pollution يختلف علماء البيئة والمهتمين الاخرين مثل علماء المناخ والصحة والكيمياء وغيرها من الاختصاصات الاخرى في تعريف دقيق للتلوث، وفي نظر بعض المهتمين فان التلوث يعني بكافة الطرق التي يتسبب النشاط البشري في إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية. ويعرف التلوث البيئي بأنه التغيير غير المرغوب فيه لبيئتنا عبر تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لتحويلات من انماط الطاقة ومستويات الاشعاع والقوام الفيزيائي والكيميائي ووفرة الكائنات الحية. اما **الملوثات Pollutants** فتعرف بانها المواد او المايكروبات او الطاقة التي تسبب اذى بيئي للانسان او الحيوان او النبات او التي تحدث خللاً في التوازن الموجود في النظام البيئي.

درجات التلوث البيئي Degrees of Ecological pollution

حدد علماء البيئة ثلاث درجات للتلوث البيئي وهي :

1. التلوث المقبول The acceptable pollution:- وهي درجة من درجات التلوث التي لا يتأثر بها التوازن البيئي ولا يكون مصحوب باي اخطار او مشاكل بيئية رئيسية حيث لا تكاد تخلو منطقة من مناطق الكرة الارضية من هذه الدرجة من التلوث نظرا لسهولة نقل التلوث بانواعه المختلفة من مكان الى اخر سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخية او البشرية او عوامل اخرى.
2. التلوث الخطر The risk pollution:- وهذه الدرجة من التلوث تعاني منها كثير من الدول الصناعية ويعود بالدرجة الاولى الى التلوث الصناعي وزيادة النشاط التعديني والاعتماد بشكل رئيسي على الفحم والبتترول كمصدر للطاقة وهذه المرحلة تعد مرحلة متقدمة من مراحل التلوث حيث ان كمية ونوعية الملوثات تتعدى الحد المسموح بها حيث ييدا معه التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية والبشرية كما وتتطلب هذه المرحلة اجراءات سريعة للحد من التأثيرات السلبية ويتم ذلك عن طريق معالجة التلوث الصناعي باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة كإنشاء وحدات معالجة كفيلة بتخفيض نسبة الملوثات

لتصل الى الحد المسموح به دولياً او عن طريق سن قوانين وتشريعات وضرائب على المصانع التي تساهم في زيادة نسبة التلوث.

3. التلوث المدمر The devastating pollution:- وتمثل هذه الدرجة المرحلة التي ينهار فيها النظام البيئي ويصبح غير قادر على اعادة التوازن نظراً لاختلاف مستوى الاتزان بشكل جذري ولعل حادثة تشيرنوبل التي وقعت في المفاعلات النووية في الاتحاد السوفيتي سابقا خير مثال لهذا النوع من التلوث حيث ان النظام البيئي انهار كلياً ويحتاج الى سنوات طويلة لاعادة اتزانة بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكلفة اقتصادية باهضة.

طبيعة الملوثات The nature of pollutants:- تشمل الملوثات مدى واسع من المواد فقد تكون ملوثات طبيعية كبعض الاشعاعات او قد تكون مواد مصنعة من قبل الانسان في بعض الاحيان وقد تكون ضرورية لحياة الكائنات الحية كالحديد والنحاس والزنك ولكنها قد تكون ذات سمية عالية عند وجودها بكميات وتراكيز عالية ولأجل دراسة هذه المواد والتعرف عليها علينا الاخذ بالاعتبار المواصفات التالية:-

أولاً: تركيبها الكيميائي Chemical composition ويمكن تقسيمها الى نوعين:-

1. مواد عضوية Organic materials مثل المبيدات الحشرية ك DDT واللدرين والكلوردين الغنية بالكلور والملاثيون والبراثيوم الغنية بالفسفور... الخ
2. مواد غير عضوية Inorganic materials:- قد تكون على هيئة أيونات كالفوسفات، النترات، النحاس، الخارصين، الحديد او على هيئة غير أيونية كالعناصر الثقيلة كالرصاص، الكاديوم، الزئبق والزرنيخ والنحاس.

ثانياً: درجة تحللها The degree of degradation وتقسم الى نوعين:-

1. المواد القابلة للتحلل Biodegradable materials:- وهي المواد التي يمكن تحللها في البيئة من قبل المحلات كالبكتريا والفطريات وتكون هذه المواد اقل خطورة في تلوث البيئة حيث يمكن ان تتحلل تحللاً كاملاً مما يؤدي الى زوال تأثيرها السلبي.
2. المواد غير القابلة للتحلل NON-Biodegradable materials:- وتشمل المواد الكيماوية والصناعية ذات التأثير التراكمي في البيئة والتي لا يمكن تحللها كالمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومواد البلاستيك والنايلون وبعض المنظفات... الخ.

ذكرت وكالة news euro على صفحتها في الانترنت عام 2010 - قامت ايطاليا بحضر استخدام اكياس النايلون اعتباراً من 1/ك2/2011 والتي تحتاج الى فترات طويلة للتحلل فضلاً عن خطوراته على البيئة حيث ان كل سنة يستخدم كل فرد ايطالي 400 كيس بلاستيكي وان احدى المؤسسات الايطالية المدافعة عن البيئة تقول ان الايطاليين يستخدمون نحو 20 مليار كيس بلاستيكي سنوياً كذلك فرضت ايرلندا ضريبة على استخدام اكياس النايلون قدرها 15 سنت في العام 2002 وهو ما خفض استخدام تلك اكياس بنسبة 90 بالمئة.

ثالثاً: درجة سميتها The degree of toxicity : وتتفاوت المواد السمية في تأثيرها على وفق تركيبها الكيميائي وتركيزها المؤثر ويقصد بها هي تلك المواد التي تسبب عرقلة وايقاف الفعاليات الايضية من خلال التأثير المباشر والفعال على الفعاليات الفسيولوجية للكائن الحي وقد تؤدي الى موت الكائن. الملوثات يمكن ان تنتقل لمسافات بعيدة حيث توجد امثلة كثيرة تشير الى ان العديد من انواع الملوثات يمكن ان تتوزع فوق جميع مناطق الكرة الارضية

خلال فترة قصيرة نسبيا كالنشاط الاشعاعي من التجارب النووية الجوية حيث يمكن اكتشافه في كل مكان من العالم ضمن ايام او اسابيع – وهناك مثال اخر هو التوزيع العالمي للهيدروكربونات الكلورة مثل مبيد DDT فهذه الهيدروكربونات تتنوع بشكل اوسع في كل مكان من انظمة البيئة البحرية -فقد وجدت متبقيات للـ DDT في اجسام الدب القطبي في القارة القطبية الجنوبية.

تراكم الملوثات Concentration of pollution: يعبر عن تراكيز الملوثات في كثير من الاحيان بالاجزاء الصغيرة جدا فتركيز جزء واحد بالمليون يطابق جزء واحد من الملوث في مليون جزء من خليط الغاز او السائل او الصلب الذي يوجد فيه الملوث وعلى اية حال فتراكم الملوثات على صغرها تكون ذات تاثير خطير فمثلا جزء واحد بالمليون من الفينول في الماء يكون مميتا لبعض الاحياء المائية ومنها الاسماك و كذلك 0.2 جزء بالمليون من نترات البنزويل بنزويل يمكن ان يؤدي الى تهيج شديد في عيون الانسان و 0.001 جزء بالمليون من غاز HF يتلف نباتات حساسة مثل الخوخ.

الثباتية Persistence: تبقى بعض الملوثات خطرة الى الابد كالبريليوم والرصاص اما البعض الاخر فتتجزء الى مركبات غالبا ما تكون غير مضره فثباتية المبيدات تعرف بانها الوقت اللازم لمستوى المبيد لان يختزل الى 25 بالمئة من المستوى الاصلي للمبيد وعلى سبيل المثال تكون هذه الثباتية للكلوردين 5 سنوات يعني ان الكلوردين يختزل الى 25 بالمئة من مستواه الاصلي خلال 5 سنوات و4 سنوات للـ DDT وسنة ونصف للكلوران. في بعض الاحيان يوجد تاخر زمني بين اطلاق الملوثات وبين بداية تاثيرها ومن امثلة على ذلك مركبات الزئبق غير العضوية وخاصة في ترسبات الانهار والبحيرات حيث تحتاج من 10- 100 سنة لتتحول الى مثيل الزئبق العضوية والتي تعتبر ذات خطورة كبيرة على الاحياء المختلفة.

التركيز الحياتي Biological concentration: من الصفات المهمة للملوثات هي انها يمكن ان تتركز حياتيا بحيث تكون المستويات في جزء من النظام البيئي اكبر بكثير من الاجزاء الاخرى ويحصل ذلك بصورة نموذجية في السلسلة الغذائية بحيث تكون مستويات الملوثات في كائن ما اعلى مما عليه في غذائه مثال – بينت احدى الدراسات وجود تراكيز اعلى للمبيد DDT كلما تقدمنا في السلسلة الغذائية وكانت النتائج كما يلي:

0.014 ppm في طين البحيرة

0.14 ppm في قشريات تتغذى على القعر

3-6 ppm في اسماك البحيرة

اكثر من 2400 ppm في طير النورس الأكل للاسماك

التمييز الحياتي Biological discrimination ويعني وجود المواد الملوثة بتراكيز اقل كلما تقدمنا في السلسلة الغذائية بسبب وجود الية لتنظيم هذه المواد في داخل اجسام الكائنات الحية تمنعه من زيادة التراكيز اكثر من المستويات الطبيعية وبذلك يبقى الملوث في المحيط بتراكيز اكبر مما هو عليه في جسم الكائن الحي.

مثال - : قد نجد متبقيات مبيد حشري في انسجة النبات اوطاً من التربة التي ينمو عليها كالآتي:
التربة التي تنمو عليها نباتات الجزر والبطاطا والجت تحوي من 0.48 ppm الى 8.36
ppm من متبقيات الالدرين بينما نباتات الجزر والبطاطا والجت تحتوي من 0.009
الى 0.32 ppm من متبقيات الالدرين.

تأثيرات التلوث البيئي The effects of environmental pollution

للملوثات البيئية بمختلف انواعها تأثيرات مهمة على الانسان والحيوان والنبات وكذلك المواد
ومن هذه التأثيرات:

1. تأثير الملوثات على البشر The effect of pollutants on Humans:-

أ- احداث السرطانات: يمكن ذلك من خلال ملاحظة:

- تسجيل معدلات عالية من سرطان المثانة في الاشخاص الساكنين قرب مصانع الاصباغ والادوية والعطور.
- تسجيل معدلات عالية من سرطان الرئة قرب معامل الغازات الصناعية وصناعة المنظفات والمطاط الصناعي.
- معدلات عالية من سرطان الكبد قرب معامل تصنيع بعض الكيماويات ومواد التجميل وحبر الطباعة.

ب - احداث الطفرات الوراثية.

ج -احداث التشوهات الخلقية.

د -امراض نفسية وتنفسية وتسممات مختلفة قد يؤدي بعضها الى الموت.

2. تأثير الملوثات على الحيوانات The effect of pollutants on animals

● قد يؤدي بعض الملوثات في الماء ومنها النفط والتلوث الحراري الى موت ملايين الاسماك سنويا. كما ان املاح الرصاص التي تخرج من غازات العادم تسبب تسمما للمواشي والخيول بصورة خاصة وعموما فان الكثير من الحيوانات تتاثر بصورة اسرع من البشر وعلية فانها قد تتحسس لتراكيز واطئة من الملوثات.

● تتاثر الحيوانات المختلفة وخاصة الطيور ببعض الملوثات ومنها المبيدات مما يؤدي الى تقليل تكاثر هذه الاحياء.

● تحدث بعض الملوثات تهيجاً في عيون بعض الحيوانات فضلا عن صعوبات في التنفس.

● تسبب بعض الملوثات مثل الفلوريدات عرجاً وكساحاً في الهيكل العظمي للمواشي في المناطق التي تسقط فيها الفلوريدات. كذلك فان ثاني اوكسيد الكبريت قد يؤدي الى نفوق الماشية.

3. تأثير الملوثات على النباتات The effects of pollutants on plants

يؤدي التلوث بصورة عامة الى اعاقه نمو في النباتات كما يؤدي الى تلوث الهواء بصورة خاصة الى تشويه بعض اجزاء النباتات او تلف الاوراق والثمار، في هذه الحالة تكون الاصابة او التلف جزئية، كما ان بعض الملوثات لها اثار غير مرئية اذ تتداخل هذه الملوثات مع الوظائف الفسيولوجية للنبات ومن ثم تؤثر في نموه وازهاره واثماره، في هذه الحالة تكون الاصابة للنبات شاملة، وبذلك يؤدي الى انخفاض الانتاج الزراعي مسببا خسائر اقتصادية كبيرة، علما ان بعض الملوثات قد تساهم في زيادة نمو بعض انواع النباتات مثل الطحالب الضارة.

4- تأثير الملوثات على المواد The effect of pollutants on materials

يمكن ان تعجل بعض الملوثات من تلف بعض مواد البناء مثل ثاني اوكسيد الكبريت واكاسيد النتروجين. تؤثر بعض ملوثات الماء مثل بعض المركبات العضوية في عمل المضخات والمعدات الصناعية. التلوث الصوتي الناتج عن الطائرات ممكن ان يتسبب في كسر الزجاج المستخدم لاغراض مختلفة.

مصادر التلوث Sources of pollution: هناك مصدرين رئيسيين للتلوث هما:-

1. المصادر الطبيعية Natural sources الطبيعة عرضة الى التغير المستمر بسبب العوامل المناخية كالرياح

والامطار والسيول وحرارة الغابات وثورات البراكين والزلازل والمد والجزر وما تفرزه من ملوثات اهمها :-

- الدقائق الصغيرة في الهواء The small particles in the air.
- المواد العالقة في الماء The suspended matter in the water.
- تعرية التربة Soil erosion.
- زيادة تركيز الاملاح في المياه والتربة.
- الغازات السامة المنبعثة من البراكين والعيون المعدنية.

2. مصادر التلوث التي تنتج من أنشطة الانسان Sources of pollution that result from human activities وهي مصادر التلوث الاكثر خطورة حيث يزداد تأثيرها

يوما بعد يوم كلما ازداد تقدم الانسان العلمي والتكنولوجي، ويشمل مجالات متعددة:-

المخلفات الصناعية Industrial waste كمخلفات الصناعات الكيميائية كصناعة الاسمدة، النفط، المطاط، الورق، صناعة الحديد، الكبريت، الفوسفات، استخراج المعادن.

المخلفات المنزلية Household waste وتشمل المخلفات الناجمة عن النشاطات المنزلية والمنظفات ومخلفات الوقود المنزلي.

المخلفات الزراعية Agricultural waste وتشمل بقايا المحاصيل والمخلفات الحيوانية والاسمدة الكيميائية والمبيدات ومخلفات المجازر.

مخلفات المركبات Wastes of vehicles تنتج عن عوادم السيارات ملوثات الرصاص واول اوكسيد الكبريت واكاسيد النتروجين والهيدروكربونات.

الضوضاء Noise والتي تؤثر على التركيز الفكري وتجعل الانسان سريع الغضب وقد تؤدي الى الاصابة بالقرحة اما الشديد منه فقد يؤدي الى الصمم.

المواد المشعة Radioactive materials كالمواد الناتجة من المفاعلات النووية والانفجارات النووية.