

المحاضرة الثانية

سلالات الاغنام والماعز وطرق تصنيفها

الحيوانات التي يسيطر عليها الانسان خلال حياتها ويتحكم في تزاوجها وتعتمد في حياتها وغذيتها بطرق عليها بالمستانسة وبعد الكلب اول حيوان يتم استناسها في شمال العراق قبل ١٤ الف سنة وكان اول مركز لتجين الحيوانات ذات الحافر يقع في منطقة البحر الابيض المتوسط وقد دجنت الاغنام في العراق حوالي ١٠٧٥٠ سنة قبل الميلاد كما تم تجذين الاغنام والماعز والخنازير في منطقة الاناضول بحدود ٩٠٠٠ سنة فيل الميلاد.

يعتقد بان الاغنام المستانسة حالياً انحدرت من بعض اسلافها البرية ومن المحتمل ان اول اغنام تم استناسها من urail وكذلك ساهمت اغنام Argali في وسط اسيا في مجاميع الاغنام الاسيوية الموجودة حالياً. ومن المحتمل ايضاً ان اغنام Mouflon والتي يوجد قسم منها في منطقة البحر الابيض المتوسط قد ساهمت في مجاميع الاغنام الاوربية والمجموعة الرابعة وهي Bighorn التي توجد في جبال روكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

اما بالنسبة للماعز فيعد Bezoar هو السلف المباشر للماعز المتناس.

موقع الاغنام والماعز من المملكة الحيوانية

تتبع الاغنام صنف الثديات رتبة ذات الحافر تحت رتبة المجترات العائلة البقرية تحت عائلة الاغنام والماعز وجنس الاغنام هو Ovis والماعز هو Capra .

ومن الوجهة المورفولوجية فان الماعز تمتاز بوجود اللحية وغدة caudal scent مقارنة مع الاغنام بالإضافة الى ان ذيل الماعز يكون متوجهاً الى الاعلى بينما الاغنام الى الاسفل.

طريق تصنيف الاغنام

: وهي :

- ١- حسب طبيعة الانذاق وتقسم الى
 - أ- اغنام الصوف مثل المرينو
 - ب- اغنام اللحم مثل الدواجن الانكليزية
 - ت- اغنام الحليب مثل الايست فريزيان
 - ث- اغنام ثنائية الغرض مثل الكورديل
- ٢- طول الذيل وكمية الدهن المترسبة
 - أ- اغنام طويلة الذيل مثل الايست فريزيان
 - ب- اغنام قصيرة الذيل مثل اللستر الانكليزية
 - ت- اغنام غليظة الذيل مثل الغنم العراقي
- ٣- وجود القرون
 - أ- اغنام ذات قرون في كلا الجنسين مثل البلاك فييس
 - ب- اغنام الكباش ذات قرون والنعاج عديمتها مثل العواسطي
 - ت- اغنام عديمة القرون في كلا الجنسين مثل الكرادي
- ٤- نوعية الصوف

ويستعمل هذا التصنيف على نطاق واسع ويعتبر افضل الطرق المستخدمة في التصنيف ويقسم الى سبعة اقسام هي:

- أ- اغنام الصوف الناعم مثل المرينو
- ب- اغنام الصوف المتوسط مثل الدوان الانكليزية
- ث- اغنام الصوف الخليط مثل الكورديل
- ج- اغنام الصوف الطويل مثل اللنكولن
- ح- صوف السجاد مثل البلاك فيس والاغنام العراقية
- خ- اغنام الفراء مثل الكراكون
- د- اغنام الشعر مثل الماساي والنجدية

تصنيف الماعز

لقد حاول بعض الباحثين من استخدام الموقع الجغرافي لوصف الماعز في بلدان العالم الا ان لهذه الطريق عيوب وهي قد يلاحظ تكرار لوصف السلالات لانه قد تتوارد سلالات واحدة في اكثر من بلد مثل الانكورا والبعض صنف على اساس الانتاج (حليب ، لحم ، وشعر) الا ان جميع الماعز ينتج هذه المنتجات بدرجات متفاوتة . ويفترض ان يتم تصنيف الماعز على اساس وراثي الا ان المعلومات المتوفرة لاستخدامها في التصنيف كمجاميع الدم قليلة جدا" في الماعز وكبديل لذلك يمكن استخدام الخصائص المورفولوجية مثل الحجم واللون والتكون الجسماني وجود القرون وشكل الاذان ويمكن التصنيف الى :

- أ- الماعز ذو الاذان الصغيرة مع وجود القرون او عدميتها
- ب- الماعز ذو الاذان الصغيرة والقرون الملتوية
- ت- ماعز الكشمير
- ث- ماعز الانكورا
- ج- الماعز ذو الاذان المتدرلة الى الاسفل ولها قرون
- ح- ماعز الحليب ذو الاذان الطويلة وعديمة القرون

سلالات الاغنام

اغنام الصوف الناعم

ان الهدف الرئيسي من تربية هذا النوع من السلالات هو انتاج الصوف الناعم ولها هذه الاغنام خاصية سهولة القيادة وخاصية التجمع القوية مما يسهل من عملية ادارتها

المرينو
ظهرت هذه السلالة في اسبانيا
المرينو في استراليا

- ١- المرينو ذات الصوف القوي
- ٢- مرينو البيبين
- ٣- المرينو ذو الصوف الناعم

سلالات اغنام الصوف المتوسط

السفولك

نشأت هذه السلالة في بريطانيا وفي مقاطعة التي تحمل اسم السلالة
الايسست فريزيان

نشأت هذه السلالة في مقاطعة فريزيان الواقعة بين شمال هولندا والمانيا

اغنام الصوف الخليط

الكورديل

تكونت هذه السلالة من خلط كباش اللنكولن مع نعاج المرينو في نيوزلندا عام ١٨٧٨

اغنام الصوف الطويل

اللنوكولن

ان منشا هذه السلالة في مقاطعة لنكولنشاير في بريطانيا وهي كبيرة الحجم

اغنام الصوف السجاد

البلاك فيس

تعد هذه السلالة الاكثر انتشار في بريطانيا وخاصة في المرتفعات الاسكتلندية

اغنام الفراء

تمتاز حملتها بانتاج جلد الفراء ومن امثلتها الكراکول

اغنام الشعر

تنشر في المناطق الصحراوية وخاصة في الوسط الشرقي من قارة افريقيا

الاغنام العراقية

تبغ الاغنام العراقية في التصنيف مجموعة اغنام صوف السجاد ذات الالية وتشكل الاغنام التعداد الاعلى من الثروة الحيوانية في العراق اذ بلغ عددها في عام ١٩٨٦ ٨.٩ مليون راس وتعتمد في تربيتها على المراعي الطبيعية في اواخر الشتاء وبداية الربيع وعندما تقل المراعي في الصيف تعتمد على الرعي في المناطق الاروائية حيث ترعى على بقايا المحاصيل الحقلية والحسائش وقد اكتسبت هذه الاغنام القدرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة وقد كان اكتساب هذه الصفة على حساب صفات اقتصادية اخرى مهمه كمعدلات النمو وكفاءة الاستفادة من العلف والكافاءة التنازلية . تربى الاغنام في العراق لاغرض ثلاثة هي انتاج الحليب واللحm والصوف وبلغت مساهمتها بنسب ٢٠-٤٥% على التوالى .

الاغنام العواسية

تنشر هذه السلالة في كل من سوريا والاردن وفلسطين وتعد بادية الشام الموطن الاصلي لها ونسبة الاغنام العواسية من الاغنام العراقية هي ٦٠% وتنشر في وسط وشمال العراق والصفات الشكلية لون الجزة هو الابيض ولون الراس اسود والارجل بنية الكباش لها قرون والنعاج عديمتها وتعتبر الاغنام النعيمية جزء منها وزن الكبش ٥٥-٥٠ كغم والنعاج ٤٥-٤٠ كغم

الاغنام الكرادية

تنشر في شمال العراق ونسبة ٢٠% تتصرف باللون الابيض عد الراس والرقبة وجزء من الاكتاف يكون اسود اوبني وكلا الجنسين عديم القرون والرجل قصيرة وهي اكبر الاغنام العراقية حجما".صنف منها يسمى الاغنام الهركية التي تهاجر خلال مواسم الجفاف الى الحدود الايرانية العراقية وتعود في الشتاء الى مناطقها وقسم غير مهاجر مثل الاغنام الحمدانية.

الاغنام العربية

تتوارد في جنوب العراق تشكل نسبة ١٨-١٩% وتعتبر اصغر الاغنام العراقية اللون السائد للبياض والكباش لها قرون والنعاج عديمتها وتحتمل الظروف البيئية القاسية ولها القدرة على الرعي في المراعي الفقيرة والصحاري.

الاغنام النجدية

نشأت هذه الاغنام في اقليم نجد في السعودية وانتشرت في العراق والكويت تتصرف بانتاج الشعر الاسود بدلاً" عن الصوف لون الجسم والذيل والراس اسود عدا الوجه يكون البياض والآلية كبيرة مع وجود زائدة رفيعة ومتدرية . تتعذر القرون في كلا الجنسين.

بعض الصفات الاقتصادية للاغنام العراقية

السلالة		الصفات
العرابي	العواسي	
4.8-4.1	5.4-4.2	الوزن عند الولادة / كغم
16.1	27.2-18.2	الوزن عند الفطام / كغم
30.7	49.0-35.0	الوزن عند عمر سنة / كغم
172-150	246-129	الزيادة الوزنية اليومية / كغم
8.8-6.1	9.9-9	كفاءة التحويل العلف
58.5-51.5	53-42	نسبة التصافي %
80-55	85.4-74.7	نسبة الخصوبة %
5-0	15.6-8.8	نسبة التوأم %

سلالات الماعز

الماعز ذو الاذان الصغيرة مع وجود القرون او عديمها
السانيين

الموط الاصلي لهذه السلالة وادي Sannen في سويسرا

البربرى
تنتشر هذه السلالة في الجزء الشمالي من الهند والغربي من باكستان.

الماعز ذو الاذان الصغيرة والقرون الملتوية

تشمل هذه المجموعة سلالات من الماعز تنتشر في بعض بلدان اوروبا كسلالة فاليس يلاك نيك في سويسرا وسلالة كومن فرنش في فرنسا وسبنיש مونتين في اسبانيا وغيرها من البلدان الاوروبية .

ماعز الكشمير

نشأت في مرتفعات (٣٠٠٠ - ٥٠٠٠ م) فوق سطح البحر في اواسط اسيا يكسو جسمها طبقتين من الشعر الناعم الاولى طويلة والاخري قصيرة حريرية الملمس ويستعمل هذا الشعر في صناعة قماش الكشمير الغالي الثمن تتوارد السلالة في شمال العراق والتبت وافغانستان وايران لكلا الجنسين قرون ولحية والاذان قصيرة والوجه صغير .

ماعز الانكورا

نشأت هذه السلالة في وسط الاناضول وانحدر اسمها من انقرة

ماعز ذو الاذان المتدرية الى الاسفل ولها قرون

سلالة Syrian type

تنشر هذه السلالة بين مصر و العراق ذات شعر طويل اسود تعرف بمصر بالبلدي وفي العراق بالعربي الاذان طويلة الذكور ذات قرون ملتوية اللون الاسود هو الغالب مع بقع بيضاء على الوجه واسفل الارجل.

ماعز الجامنباري

تعد هذه السلالة اكبر سلالات في الهند .

ماعز الحليب ذو الاذان الطويلة وعديمة القرون

الماعز الشامي

يعد الماعز الشامي من اهم السلالات المنتجة للحليب في الشرق الاوسط وملائمة لظروفها وتنشر في سوريا ولبنان وقبرص اللون السائد هو الاحمر ذات شعر طويل وكلا الجنسين ذات قرون والاذان طويلة ومتدرية

وزن الجسم للذكر ٦٠-٨٠ كغم والإناث ٤٠-٦٠ كغم . تعد هذه السلالة منتجة للحليب حيث يبلغ انتاج الحليب ٣٩٢ كغم في ٢٣٨ يوم .

الماعز العراقي

١- الماعز المحلي

تتميز السلالة باللون الاسود مع وجود بقع بيضاء الذكور لها قرون طويلة والإناث عديمتها الاذان طويلة ومتدليه والذكور ذات لحية والوجه مستقيم والشعر خشن والغرض الاساسي من تربيتها انتاج اللحم اولا" ثم الحليب وتتميز بقابليتها على السير لمسافات طويلة بحثا" عن الماء والكلأ .

٢- المرعز

صنف هذا الماعز ضمن مجموعة ماعز الكشمير وسمي بالكرادي تنتشر هذه السلالة في المناطق الشمالية من العراق ذات حجم اصغر من الماعز المحلي واللون الغالب الاسود والهدف من تربيتها انتاج المرuez او الشعر الرفيع.